

Informovaný souhlas pacienta se zhotovením fixní zubní náhrady

Vážená paní, vážený pane,

informovaný souhlas je dokument, který Vás, jako pacienta, informuje o povaze zákroku, který Vám doporučil Váš ošetřující lékař. V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na svého ošetřujícího lékaře.

Co jsou fixní zubní náhrady

Fixní zubní náhradou se myslí taková náhrada zubu, která je pevně natmelena na napreparovaný zbytek tvrdých zubních tkání. Existují dva základní typy fixních zubních náhrad – korunkové a můstkové. Mezi korunkové náhrady patří inleje, onleje, korunky. Mezi můstkové patří fixní můstky, to znamená náhrady více zubů.

Indikace fixních náhrad chrupu

Váš ošetřující lékař Vám navrhl tento typ ošetření kvůli některému z těchto důvodů:

- ztráta zubu/zubů
- chybné postavení zubu
- nevyhovující tvar zubu
- estetické důvody
- rozsáhlé poškození korunky zubu
- zub po endodontickém ošetření

Kontraindikace výkonu

Mezi důvody, pro které není vhodné zhotovení fixních náhrad chrupu, může patřit:

- neléčitelná viklavost zubů
- alergie na kovy – v tomto případě lze zhotovit nekovové náhrady zubů
- zánět dásní nebo neléčená parodontitida
- v případě můstkových náhrad věk pod 18 let

Alternativy výkonu

Dle rozsahu fixních náhrad chrupu mohou mít tyto různé alternativy. U náhrad korunky jednoho zubu můžeme zvolit náhradu typu inleje nebo korunky. Nejvhodnější typ Vám doporučí Váš ošetřující lékař. V případě, že je danému zubu doporučena nějaká korunková náhrada, je vhodné jí zub opatřit, jinak hrozí riziko prasknutí nebo zlomení zubu, které může

vést až k vytržení zubu. V případě můstkových náhrad existují jako alternativa náhrady snímací nebo náhrada pomocí implantátu. Výhody a nevýhody jednotlivých typů náhrad s Vámi zkonzultuje Váš ošetřující lékař.

Co dělat před výkonem

Před výkonem, kde se zub nebo zuby připravují na opatření fixní zubní náhradou, není potřeba dodržovat žádný speciální režim, kromě dodržování řádné hygieny dutiny ústní.

Jak výkon probíhá

Tak jako většina výkonu, probíhá i preparace zubu na fixní zubní náhradu v lokální anestezii, to znamená v místním znecitlivění. Po preparaci se zhotovuje otisk a vybírá barva budoucí náhrady. Po preparaci na fixní náhradu je vhodné takto nachystaný zub opatřit provizorní ochranní korunkou, která ochrání obroušený zub od termických a taktilních podnětů. V případě onlejí se na zub aplikuje ochranná dlaha. V další návštěvě se na napreparovaný zub fixuje definitivní náhrada zubu pomocí speciálních materiálů.

U estetických rekonstrukcí, především v předním úseku chrupu, je vhodné zhotovit tzv. wax up, což je modelace budoucí náhrady z vosku. Umožní nám si budoucí náhradu lépe představit, a tak ještě před zhotovením definitivní náhrady opravit případné detaily (tvar korunek, délku).

Možné komplikace

Mezi možné komplikace patří:

- komplikace vyplývající z podání lokální anestezie – modřina, alergická reakce
- poranění okolních měkkých tkání
- ztráta vitality zubu při preparaci vitálního zubu

Komplikace bývají dočasného charakteru a některým se lze vyhnout důkladní anamnézou (udání alergií ošetřujícímu lékaři).

Co dělat po výkonu

Po fixaci provizorní nebo definitivní protetické práce dodržujte pokyny Vašeho ošetřujícího lékaře. Může se jednat o omezení kousání na daném zubu po dobu maximálně jedné hodiny, což je doba, po kterou dochází k tuhnutí některých materiálů.

Prohlašuji, že mi byl náležitě vysvětlen důvod, způsob provedení a možné komplikace během a po výkonu. Dále mi byla vysvětlena rizika vyplývající z odmítnutí plánovaného výkonu a byly mi navrženy další alternativy ošetření. Měl jsem možnost zeptat se lékaře na všechno, co mě s plánovaným výkonem zajímá, a obdržel jsem vysvětlení, kterému jsem porozuměl. Lékařem jsem byl poučen o možnosti svůj souhlas s navrženým postupem odvolat. Byl jsem seznámen s cenou výrobku a tuto akceptuji.

S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím.

Jméno pacienta ev. zákonného zástupce:

Rodné číslo pacienta ev. zákonného zástupce:

Podpis pacienta ev. zákonného zástupce:.....

V Trutnově, dne: